



**Clinique des ruminants
Médecine de troupeau
Vetsuisse-Fakultät Universität Bern**
Bremgartenstr. 109a, 3012 Bern
Telefon: 031 / 631 23 44, Fax: 031 / 631 26 31



b
**UNIVERSITÄT
BERN**

Questionnaire: veaux

Vétérinaire RGD responsable: Date:

Exploitation: No.:

.....

.....

Tél. / Fax:

Vétérinaire d'exploitation:

.....

.....

Tél. / Fax:

Problème: grippe bovine BVD (diarrhée virale bovine)
 diarrhée autres:

.....

.....

Durée des problèmes:

Quand?: toute l'année printemps été

automne hiver variable

Description de la situation:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Joindre un plan de l'écurie ou la dessiner au dos de cette page)

Données générales de l'exploitation

- Zone cadastrale: plaine zone préalpine
 zone de montagne I zone de montagne II
 zone de montagne III zone de montagne IV
- Genre d'exploitation: prod. conventionnelle exploit. bio contrôlée
 prod. intégrée. (PI) vaches nourrices / vaches mères
 prod. à labels:
- Activité principale: oui non:
- Raccord. à l'eau: commune privé: contrôlé: oui non
- Environnement: industrie:
 particularités topographiques (p.ex. zone humides, etc.):
.....
 agglomération:
 autres:

Troupeau

- Race: Brune Tachetée rouge
 autre race d'engraissement:
- Nombre de veaux(> 3 mois):
- Nombre total d'animaux d'engraissement:.....
- Nombre d'animaux par groupe: Taille des lots:.....
 poids à l'installation:kg d'âge:mois
 poids de vente:kg d'âge:mois
- Achat de veaux: oui x par an non
- Commerce d'animaux? oui non
- Contrats d'élevage? oui non

Autres animaux de rente:

Maladies d'autres animaux sur l'exploitation:

.....

Alimentation

Colostrum

1^{ère} prise de litresheure(s) après vêlage
2^{ème} prise de litresheure(s) après vêlage
Evt. administration forcée oui avec sonde non
Réserve de colostrum oui non

Lait

Nombre de buvée(s) par jour: 1 x 2 x 3x x

Nombre de buvée(s) par jour pour les veaux malades: x

Quantité par buvée:litres température: °C

Dilué avec de l'eau oui non

Lait de la propre mère oui non

Mode d'administrartion bouteille bidon avec tétine bidon

.....

Alimentation des veaux achetés avec nourrisseur automatique (louve)?

oui type:.....

.....

non

Aliment utilisé:

succédanés (poudre de lait etc.) lait entier lait dilué avec de l'eau

Si succédanés, poudre de lait ou complémentaire de lait entier, type:.....

.....

Aliment concentré:.....

.....

.....

Administrartion de lait avec des délais d'attente (mammites, médicaments)?

oui non

Sevrage après:semaines **ou / et** (entourer ce qui convient)

lors de la prise deg / jour d'aliment concentré

Accès à l'eau fraîche: à volonté (abreuvoir) sceau non

Alimentation durant la période avant et pendant l'engraissement:

.....

.....

.....

.....

Détention

Le vêlage a-t-il lieu dans un endroit séparé? oui non
 boîte de vêlage prairie stabulation
 à l'attache autre

Séparation de la mère et du veau: de suite après 1^{ère} buvée

Mode de détention des veaux: stabulation à litière profonde igloo individuel
 igloo collectif
 autre:

Litière en zone de repos: pas de litière paille brins longs
 paille hâchée sciure

Nombre de pièces pour la détention d'animaux:

Séparation des groupes d'engraissement: tous les animaux ensemble bovins à l'engrais séparés
 veaux séparés

Les veaux achetés subissent-ils une quarantaine? oui non

Echanges / déplacements d'animaux entre les groupes? oui non

Evacuation du fumier: manuellement mécaniquement
 à la fin de l'engraissement

Pertes des 12 derniers mois

Cause	Nombre	
	veaux	Bovins à l'engrais
Diarrhée
Pneumonie
Mort subite
Parasites
Métabolisme
Membres
Autre(s) raison(s)

Total		